COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
PROVINCIA DI PADOVA

Ditta attuatrice:

- **Aurora S.r.l.**
- **Barbiero Maria**
- **Barbiero Maurizio**
- **Barbiero Roberto**
- **Barbiero Valter**
- **Comune di Selvazzano**
- **Graziani Alessandro**
- **Graziani Silvia**
- **I.D.S.C. Padova**
- **Immobiliare Luni S.r.l.**
- **S.A.T.E. S.r.l.**
- **SIMPRA S.r.l.**

Ditta dissenziente:

- **Lunardon Emilia**
- **Visentin Letizia**
- **Zuccante Jerri**
- **Zuccante Maria Teresa**

PROGETTO DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE “OLIMPICO”

In Tencarola, via dei Giochi Olimpici (area tra via Don G. Bosco e via A. Pacinotti)

DOC.8

RELAZIONE e DICH. CONFORMITA'

L.13/89 e s.m.i.

Progettista:
GOTTARDO ASSOCIATI
Architetti Alcide, Andrea e Enrico Gottardo associati
35030 Sarmeola di Rubano - Padova
Via della Provvidenza, 156
Telefono 049-630143
E. mail info@gottardoassociati.it

Sarmeola,04/11/2024

RELAZIONE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Legge n° 13 del 09.01.1989, D.M. n° 236 del 14.06.1989 e D.G.R.V. n° 1428/2011 e n°1898/2014)

L'opera in oggetto riguarda l'urbanizzazione di un'area individuata dal Piano degli interventi come "VS/1" in via dei Giochi Olimpici posta tra la vie Don Bosco ad ovest e la via Pacinotti ad est. Nel Piano è prevista la realizzazione dei seguenti spazi pubblici: strade, marciapiedi, parcheggi e aree verdi (attrezzate e non).
La progettazione di tali spazi pubblici ha tenuto conto delle prescrizioni dettate dalla Legge n° 13 del 09/01/1989 "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*", dal D.M. 14/06/1989 n° 236 "*Regolamento di attuazione della Legge 13/1989*", e dalle successive D.G.R.V. n° 1428/2011 e n°1898/2014.
La presente relazione contiene la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Per quanto riguarda le Opere di Urbanizzazione, nella progettazione è stato soddisfatto il requisito di accessibilità garantendo un'agevole fruibilità degli spazi anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

SPAZI PEDONALI E MARCIAPIEDI

<u>Percorsi (punti 4.2.1 e 8.2.1 del DM 236/89)</u>
I percorsi pedonali esterni avranno una larghezza minima di cm. 200.
Per consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote, non saranno necessari ulteriori allargamenti in quanto sussistono le condizioni per una adeguata mobilità per gli spazi di manovra, come prescritto dal punto 8.0.2. del D.M. n°236/89 (Spazi di manovra). Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo sarà in piano.
Ove sia indispensabile effettuare anche svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno ml. 1,70 su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, risulterà in piano e priva di qualsiasi interruzione.
Ove sarà necessario prevedere un ciglio, questo verrà sopraelevato di cm. 10 dal calpestio, sarà differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e non presenterà spigoli vivi. La pendenza longitudinale del percorso esterno non supererà

mai il 5%; ove ciò non fosse possibile, saranno previste pendenze superiori realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11 del D.M. (rampe). Per pendenze del 5% sarà necessariamente previsto un ripiano orizzontale di sosta, con profondità di almeno ml. 1,50 ogni ml. 10 di lunghezza del percorso.
La pendenza trasversale massima prevista è dell'1%. Quando il percorso si raccordarà con il livello strada o verrà interrotto da un passo carrabile, sarà prevista una rampa di raccordo con pendenza non superiore al 5% e con dislivello massimo di 15 cm.

Fino all'altezza minima di ml. 2,10 dal piano di calpestio, non saranno previsti ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dagli spazi privati, che potrebbero essere causa di infortunio a persone in movimento.

Pavimentazioni (punto 8.2.2 del D.M.236/89)

Tutte le pavimentazioni esterne saranno del tipo antisdrucciololo.
Le stesse saranno realizzate con materiali con coefficiente di attrito superiore ai valori minimi fissati per legge, in relazione alle superfici bagnate.
Gli strati di supporto della pavimentazione saranno idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione e i relativi sovraccarichi previsti, nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. Gli elementi costituenti le pavimentazioni esterne, presenteranno giunture inferiori a 5 mm, realizzati con materiali durevoli, in piano e con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.
Gli eventuali grigliati inseriti nella pavimentazione saranno realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm. di diametro; saranno ad elementi paralleli posti con elementi ortogonali al verso di marcia.

Parcheggi (punti 4.2.3 e 8.2.3 del D.M.236/89)

Nelle aree di parcheggio pubblico sono previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di cinquanta, posti auto di larghezza non inferiore a ml. 3,20 riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Nella lottizzazione in esame sono stati previsti n°160 posti auto complessivamente, dei quali n°7 posti auto per disabili, opportunamente segnalati, ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e in prossimità dei futuri edifici o delle aree a destinazione pubblica; la dotazione risulta superiore al minimo necessario.
La pavimentazione dello stallo riservato a persone con disabilità, sarà in autobloccanti di cls, come da particolare riportato nella Tav.4.

ARREDO URBANO

Gli elementi di arredo quali tabelle e dispositivi segnaletici saranno installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili. Le apparecchiature di qualsiasi tipo, compresi gli impianti della pubblica illuminazione, saranno installate in modo da non essere fonte di infortunio o di intralcio anche a persone su sedia a ruote.

Il tecnico
(arch. Andrea Gottardo)

Sarmeola, li 04/11/2024

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503

("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici")

Il sottoscritto progettista Andrea Gottardo nato a Padova (PD) il 08/12/1968 c.f. GTTNDR68T08G224H iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Padova al numero 1410, con studio (Gottardo associati) a Rubano (PD) in Via della Provvidenza n° 156 tel. 049630143 e-mail info@gottardoassociati.it, in conformità a quanto disposto al punto 4) dell'art. 1 della L. 09.01.1989 n° 13,

DICHIARA sotto la propria responsabilità che il progetto di cui alla presente Domanda relativo a:

X Nuova costruzione
(art. 1.1 L. 13/89, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. 16/07)

❑ Ampliamento
(art. 1.1 L. 13/89, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. 16/07)

❑ ristrutturazione
(art. 1.1 L. 13/89, artt. 1.3-7.5 D.M. 236/89, art. 6 L.R. 16/07)

Ubicato in Piano di Lottizzazione PER8, vicolo Forno – Selvazzano Dentro, riguardante:

❑ edificio o un'unità immobiliare unifamiliare priva di parti comuni;
❑ edificio o un'unità immobiliare plurifamiliare priva di parti comuni;
❑ edificio o un'unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con non più di tre livelli;
❑ edificio o un'unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con più di tre livelli;
❑ edificio o un'unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica;
❑ immobile privato aperto al pubblico adibito ad attività sociali (scuola-sanità-cultura-assistenza- sport);
❑ immobile privato aperto al pubblico adibito a ristorazione, spettacolo, riunione, attività ricettiva e pararicettiva;
❑ edifici per il culto;
❑ locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie;
❑ luoghi di lavoro con collocamento obbligatorio;
X REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO E MARCIAPIEDI DI USO PUBBLICO

è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. In particolare l'intervento rientra tra i casi soggetti alle disposizioni di cui all'art. 82 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380, pertanto, ai sensi dell'art. 82 comma 3, dichiara che l'intervento è conforme ai disposti di cui all'art. 82 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 24/07/1996 n° 503 come rilevabile dagli elaborati dimostrativi (relazione e grafici redatti a norma dell'art. 20 del D.P.R. n° 503/1996).

Il tecnico

(arch. Andrea Gottardo)

ORDINE ARCHITETTI PROV. DI PADOVA - ANDREA GOTTARDO n° 1410

Sarmeola, li 04/11/2024