

Piano Urbanistico Attuativo denominato Perequato n. 2

Via Fracastoro/Via Pelosa – Selvazzano Dentro

Relazione Tecnica Legge 13/1989 – allegato TAV. 14

La presente relazione tecnica riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione del P.U.A. denominato "Perequato n. 2" in località Caselle tra Via Fracastoro e Via Pelosa.

Secondo quanto enunciato, nella L. 13/1989 e nel D.M. 14 giugno 1989 n. 236, le opere devono soddisfare il requisito di **accessibilità**.

Per accessibilità s'intende la possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di fruire agevolmente degli spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Il progetto, come evidenziato nell'elaborato grafico tav. **14**, evidenzia le soluzioni adottate per rendere fruibili gli spazi e le attrezzature in maniera agevole.

In dettaglio:

I percorsi pedonali (marciapiedi) sono semplici e regolari privi di strozzature, arredi e ostacoli di varia natura; con larghezza utile per il passaggio di ausili con ruote e l'inversione di marcia.

È previsto in prossimità degli attraversamenti pedonali, un abbassamento di livello, il marciapiede è raccordato con lieve pendenza del **5%** circa, superata mediante rampe.

Nei punti di attraversamento pedonale, il ciglio è realizzato con elementi tattili atti ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percosso con bastone.

Come da progetto, ogni qualvolta i percorsi pedonali si raccordano con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, sono predisposte rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua con il piano carrabile, che consentono il passaggio di una sedia a ruote.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili (evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali) ha dimensioni tali da consentire l'agevole movimentazione della persona disabile.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

art. 8 DGRV 1428/2011

I sottoscritti progettisti in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 77 del DPR 6 giugno 2001 n. 380,

Dichiarano

sotto la propria responsabilità, che il progetto di cui alla presente domanda di Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione, riguardanti il P.U.A. denominato "**Perequato n. 2**" ubicato in località di Caselle di Selvazzano Dentro (PD), tra Via Fracastoro e Via Pelosa è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

I progettisti

Arch. Ermenegildo Caporale

Arch. Enrico Gobbo

Si allega:

- relazione tecnica
- elaborati grafici (Tav. 14) atti a dimostrare l'accessibilità